

14、打包机

序号	设备名称	详细规格及技术数据	单位	数量	设备制造厂	备注
1	打包机	型号：HV805-2.5(Z)100T/D	台	3	邯祥	
		压缩箱内腔截面尺寸：1090mm*630mm				
		主压油缸额定油压：25Mpa、主压油缸最大压力：3000kN、主压油缸缸径及行程：φ280mm*1350mm、预定油缸额定油压：17.5Mpa、预定油缸最大压力：350kN、预压油缸缸径及行程：φ160mm*2500mm、提箱油缸缸径及行程：φ180mm*1450mm				
		全机由十二大部件组成：1、主压机、2、预压装置、3计量箱、4储存箱、5操作平台、6液压泵站、7液压管路系统、8气路系统、9电气控制系统、10取包装置、11复秤装置、12斜辊道。				
		人工操作内容：整理包袋、穿包带、放置包袋				
2	斑马打印机	ZM410	台	2	上海德赛	
打包机备件						
1	油滤芯	HX-630*20	个	2		液压站滤芯
2	油滤芯	HX-250*20	个	1		液压站滤芯
3	油滤芯	HX-400*20	个	4		短纤打包机液压站上
4	定位内衬环	SF-1	个	3		打包机转台小齿轮底座内备用衬环
5	打包机缓冲块	φ20*70	个	10		打包机上用
6	打包机防撞块	外加工	件	6		打包机上用
7	夹具	101D	个	4		短纤打包机主压头上加包布用
8	主压缸密封		套	1		打包机主压油缸密封件
9	气缸密封件	CBB12BB1400J2	套	2		短纤打包机推棉气缸密封件
10	电磁换向阀	MD1D-S10/50	个	1		液压站上
11	电磁换向阀	MD1D-S2/55	个	1		液压站上
12	截止式换向阀	NBVP16Y/2-G24	个	1		液压站上
13	电磁球阀	23QDF6B-4/315E24	个	1		液压站上

14	电磁球阀	23QDF6K-4/315E24	个	1		液压站上
15	电磁球阀	23QDF6B-4/315E23	个	1		液压站上
16	控制盖板内芯	TJ025	个	1		液压站上
17	插装阀	TG025-Y2W30-20-0	个	1		液压站上
18	控制盖板	TG25-Y2W3C-20-0	个	1		液压站上
19	控制盖板	TG25-Y3W3C-20-0	个	1		液压站上
20	控制盖板	TG32-YIC-20-0	个	1		液压站上
21	控制盖板	TG32-FIW30-20-0-6	个	1		液压站上
22	控制盖板	TG25-F4W30-20-0-12	个	1		液压站上
23	控制盖板	TG25-FIW3-20-0-18	个	1		液压站上
24	控制盖板	TG40-FIW3-20-0-22	个	1		液压站上
25	先导阀	TF50-06-20-0	个	1		液压站上
26	叶片泵	T6EC0620201R01B1	台	1		打包机上用
27	叶片泵	T6EC0570221L03B1	台	1		打包机上用
28	叶片泵	YBE121A35VQ1D	台	1		打包机上用
29	叶片泵		台	1		打包机上用
30	叶片泵		台	1		打包机上用
31	摆线针轮减速机	XWD4-35-1.1	件	1		打包机开松装置备用减速机
32	气缸	40N2L125F1400	件	1		567打包机备用推棉气缸
33	气缸	CBB12BB1400J2	件	1		1-4#打包机推棉气缸
34	气缸密封件	SC63*170-TC	套	3		
35	气缸密封件	P-SC50-R1	套	8		
36	气缸密封件	CBB12BB1400J2	套	2		推棉气缸密封件
37	拉簧	4.5*32*205	个	44		打包机止棉器上用
38	压差发讯器	CMS型32mpa220v	个	1		
39	压差发讯器	38MM*38MM	个	1		
40	缝包线		kg	30		
41	条码标签	绿色	卷	8		

42	条码标签	蓝色	卷	40		
43	条码标签	灰色	卷	26		
44	条码标签	空白	卷	10		
45	条形码碳带	110*300	卷	20		
46	斑马打印头	ZM400300PI	件	1		斑马打印机备件
47	输出模块	CQM1-0D213	件	1		5、6、7号打包机备件
48	称重显示控制器	TDI-300D1	件	1		打包机秤显示器备件
49	称重传感器	TH100H3-2T	件	1		打包机复秤备件
50	称重传感器	SBST-500KG	件	1		打包机计量传感器
51	电控换向阀	DQK-244024VDC	件	1		打包机备件全新
52	称重传感器	YZC-320C3T	件	2		小台秤备件