

文件四 物资挂牌披露清单 (CGZX25-XLDCS03)

(清单仅供参考, 以现场实物踏勘为准)

行号	实物资产名称	型号规格	处置数量	计量单位
1	板房	/	1	批
2	板房	/	1	批
3	板房	/	1	批
4	11 号直流系统充电装置柜 1	PZ61-Z	1	批
5	高频开关整流模块	ZZG23-20A/220V	3	批
6	11 号直流系统充电装置柜 2	PZ61-Z	1	批
7	高频开关整流模块	ZZG23-20A/220V	3	批
8	绝缘监视装置	WZJ-21, 220V	1	批
9	绝缘监视装置	WZJ-21, 220V	1	批
10	11 号直流系统监控装置	WZCK-21	1	批
11	11 号直流系统主馈电柜 2	PZ61-K	1	批
12	11 号直流系统主馈电柜 1	PZ61-K	1	批
13	数据分析仪	GT-1CJ	1	批
14	视频录像机	无	1	批
15	II 区交换机	CISIO	1	批
16	电路录音 2	GHT-R	1	批
17	GPS 接收机 1	Timesource3100	1	批
18	WEB 服务器	无	1	批
19	II 区交换机	无	1	批
20	GPS 接收机 2	Timesource3050	1	批
21	时间分配管理	无	1	批
22	电路录音 1	GHT-R	1	批
23	时钟分配管理	TimeProvider1100	1	批
24	KVM 切换器	无	1	批
25	II 区网络交换机	无	1	批
26	功率计	AV2435	1	批
27	时钟电源模块	MODEL TA-228	1	批
28	时间分配管理	TimeDA 1000	1	批
29	电路录音 2	GHT-R	1	批
30	溪左光放大器 1	EDFA-BA	1	批
31	硬盘录像机	无	1	批
32	III 区交换机	无	1	批
33	III 区网络交换机	无	1	批
34	可变光衰耗器	OLA-55	1	批
35	2M 误码仪	GT-1AF	1	批
36	溪控同步时钟系统(泰坦)设备	MODEL TA-228	1	批

37	III 区交换机	CISIO	1	批
38	时钟分配管理	TimeProvider1100	1	批
39	电路录音 1	GHT-R	1	批
40	溪左国网光传输（阿郎）设备	1663ADMu	1	批
41	溪左光放大器 2	EDFA-BA	1	批
42	KVM 延长器	无	1	批
43	视频录像机	无	1	批
44	三区网络交换机	无	1	批
45	硬盘录像机	无	1	批
46	吸尘器	干湿两用吸尘器	1	批
47	调度维护终端	790	1	批
48	调度维护终端	790	1	批
49	网线测试仪	Fluke LinkRunner? Network Multimeter,	1	批
50	千兆以太网诊断测试仪	进行 10M-1G 以太网测试	1	批
51	光万用表	发光频率：270Hz，1KHz	1	批
52	专用报警灯	LTE-108	7	批
53	专用报警灯	LTE-108	10	批
54	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
55	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
56	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
57	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
58	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
59	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
60	SF6 气体泄漏监控报警系统主机	NSB-2500	1	批
61	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
62	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
63	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
64	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
65	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
66	左岸 2#竖井 SF6 气体监测系统	无	1	批
67	专用报警灯	LTE-108	6	批
68	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
69	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
70	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
71	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
72	左岸 1#竖井 SF6 气体监测系统	无	1	批
73	右岸 4#竖井 SF6 气体监测系	无	1	批

	统			
74	左岸 SF6 检测探头	无	1	批
75	专用报警灯	LTE-108	12	批
76	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
77	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
78	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
79	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
80	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
81	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
82	SF6 气体泄漏监控报警系统主机	NSB-2500	1	批
83	专用报警灯	LTE-108	5	批
84	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
85	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
86	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
87	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
88	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
89	右岸 SF6 检测探头	无	1	批
90	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
91	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
92	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
93	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
94	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
95	SF6 气体泄漏监控报警系统主机	NSB-2500	1	批
96	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
97	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
98	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
99	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
100	专用报警灯	LTE-108	8	批
101	SF6\O2 气体变送器	SB-35	1	批
102	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
103	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
104	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
105	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
106	SF6、O2 气体变送器	SB-35	1	批
107	右岸 3#竖井 SF6 气体监测系统	无	1	批
108	SF6 气体泄漏监控报警系统主机	NSB-2500	1	批
109	SF6 气体泄漏监控报警系统主	NSB-2500	1	批

	机			
110	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
111	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
112	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
113	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
114	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
115	SF6 气体泄漏监控报警系统	NSB-2500	1	批
116	SF6 气体泄漏监控报警系统主机	NSB-2500	1	批
117	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
118	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
119	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
120	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
121	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
122	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
123	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
124	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
125	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
126	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
127	SF6/O2 气体变送器	SB-35	1	批
128	SF6 气体泄漏监控报警系统	NSB-2500	1	批
129	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
130	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, 光效: ≥80lm/W, 色温: 3000-7500K, 显色性: ≥80Ra, 防护等级: IP65, 带灯架	1	批
131	电动扳手	适用于标准螺栓范围: M16-M22 (5/8"-7/8")。	1	批
132	机组蜗壳进人梯	机组蜗壳进人梯	1	批
133	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
134	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
135	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
136	电动扳手	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
137	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
138	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批

139	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
140	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
141	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
142	机组蜗壳进人梯	机组蜗壳进人梯	1	批
143	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
144	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
145	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
146	LED 冷光源灯具	MYD002-50 架	1	批
147	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
148	机组蜗壳进人梯	机组蜗壳进人梯	1	批
149	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
150	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
151	LED 冷光源灯具	MYD002-50	1	批
152	电动扳手	米沃奇 IPWE520Q	1	批
153	电动扳手	适用于标准螺栓范围: M16-M22 (5/8"-7/8")	1	批
154	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, 光效: $\geq 80\text{lm/W}$, 色温: 3000-7500K, 显色性: $\geq 80\text{Ra}$, 防护等级: IP65, 带灯架	1	批
155	移动式加排油泵	流量 6m ³ /h, 工作压力 0.6Mpa	1	批
156	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
157	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, IP65 带灯架	1	批
158	移动式加排油泵	德国 ALLWEILER TRL40R49-IEC90L-2.2KW	1	批
159	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, 光效: $\geq 80\text{lm/W}$, 色温: 3000-7500K, 显色性: $\geq 80\text{Ra}$, 防护等级: IP65, 带灯架	1	批
160	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, 光效: $\geq 80\text{lm/W}$, 色温: 3000-7500K, 显色性: $\geq 80\text{Ra}$, 防护等级: IP65, 带灯架	1	批
161	LED 冷光源灯具	MYD002-50, 输入电压: AC36V, 功率: 50W, 光效: $\geq 80\text{lm/W}$, 色温: 3000-7500K, 显色性: $\geq 80\text{Ra}$,	1	批

		防护等级：IP65，带灯架		
162	LED 冷光源灯具	MYD002-50，输入电压：AC36V，功率：50W，光效：≥80lm/W，色温：3000-7500K，显色性：≥80Ra，防护等级：IP65，带灯架	1	批
163	便携式计算机	Thinkpad L460，i5-5300U 处理器	1	批
164	便携式计算机	Thinkpad L460，i5-5300U 处理器，8G DDRIII 1600MHz	1	批
165	便携式计算机	Thinkpad L460，i5-5300U 处理器，8G DDRIII 1600MHz，内存 256G，SSD 硬盘，14" HD LED 背光显示屏	1	批
166	便携式计算机	Thinkpad L460，i5-5300U 处理器，8G DDRIII 1600MHz	1	批
167	台式计算机	台式机 ThinkCentre M8600s	1	批
168	台式计算机	台式机 ThinkCentre M8600s	1	批
169	台式计算机	台式机 ThinkCentre M8600s	1	批
170	笔记本电脑	ThinkPad T420i（4179-A48）	1	批
171	笔记本电脑	ThinkPad T420 系列（4179-GVC）	1	批
172	笔记本电脑	ThinkPad T420i（4179-A32）	1	批
173	笔记本电脑	ThinkPad T430i 系列	1	批
174	2M 误码仪	GT-1AF	1	批
175	视屏硬盘录像机	DS-8508EH	1	批
176	防火墙	NISG5000	1	批
177	交换机	WS-C3560X-24T-S	1	批
178	交换机	3560X	1	批
179	可变光衰减器	OLA-55	1	批
180	集中录音服务器	R710	1	批
181	二区网络交换机	无	1	批
182	投影仪	EPSON C301MN，3000 流明	1	批
183	VoIP 接入网关	震有 IAD20，最多 96 线，支持直流或交流输入，内部自交换，支持电话话务员等	1	批
184	网线测试仪	Fluke LinkRunner	1	批
185	千兆以太网诊断测试仪	进行 10M-1G 以太网测试	1	批
186	网络交换机	WS-C3750X-24T-S，千兆以太网交换机，应用层级	1	批
187	标签打印机	兄弟 PT-9700PC；分辨率 720×360dpi，打印速度 80mm/s，	1	批

		打印 16 种字体，USB2.0 接口		
188	笔记本电脑	联想 ThinkPad T430 2344-AY5；屏幕尺寸：14 英寸，1366×768	1	批
189	右岸行波测距管理机	品牌：北变智达；型号：BOS-4000；CPU：	1	批
190	左岸行波测距管理机	型号：XC-2100B 国产管理机，配置：2U 19 寸上架型	1	批
191	右岸行波测距授时单元	PAC-2010，GPS+北斗双授时，带 GPS 及北斗天线	1	批
192	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN200mm，PN1.6MPa，阀门结构长度 284mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
193	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN350mm，PN1.6MPa，阀门结构长度 403mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
194	球阀	DN80，PN1.6MPa。	1	批
195	球阀	DN80，PN1.6MPa。	1	批
196	不锈钢电动偏心半球阀	DYQ940H，DN200mm，PN1.6MPa	1	批
197	不锈钢电动偏心半球阀	DYQ940H，DN200mm，PN1.6MPa	1	批
198	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN350mm，PN1.6MPa，阀门结构长度 403mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
199	除油精密过滤器	P≥1.0MPa、Q≥1m3/min	1	批
200	球阀	DN80，PN1.6MPa，	1	批
201	不锈钢电动偏心半球阀	DYQ940H，DN200mm，PN1.6MPa；包括电动执行器：QB200-1ZS，380V，0.25KW，阀门结构长度 284mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
202	除油精密过滤器	P≥1.0MPa、Q≥1m3/min	1	批
203	除油精密过滤器	P≥1.0MPa、Q≥1m3/min、。	1	批
204	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN200mm，PN1.6MPa，阀门结构长度 284mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
205	球阀	DN80，PN1.6MPa	1	批
206	带卷扬机吊篮	GB19155-2003 高处作业吊篮；提升吊篮为爬升式，载荷不小于 200Kg	1	批
207	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN200mm，PN1.6MPa，阀门结构长度 284mm，球冠材质为：1Cr17Ni2	1	批
208	不锈钢偏心半球阀	DYQ340H，DN250mm，	1	批

		PN1.6MPa, 阀门结构长度 325mm, 球冠材质为: 1Cr17Ni2		
209	球阀	DN80, PN1.6MPa, 阀门本体为铸 钢, 球体为锻钢, 软密封。	1	批
210	球阀	DN80, PN1.6MPa, 阀门本体为铸 钢, 球体为锻钢, 软密封,	1	批
211	球阀	DN80, PN1.6MPa, 阀门本体为铸 钢, 球体为锻钢, 软密封。	1	批
212	球阀	DN100, PN1.6MPa, 阀门本体为 铸钢, 球体为锻钢。	1	批
213	除油精密过滤器	P≥1.0MPa、Q≥1m3/min、残余含油 量≤0.003ppm	1	批
214	除油精密过滤器	P≥1.0MPa、Q≥1m3/min、残余含油 量≤0.003ppm	1	批
215	球阀	DN80, PN1.6MPa, 阀门本体为铸 钢, 球体为锻钢。	1	批
216	庭院灯	H=2.8M	1	批
217	营地高杆灯	H=4.5M	1	批
218	庭院灯	H=2.8M	1	批
219	营地高杆灯	H=4.5M	1	批
220	控制计算机	配置不低于 I5-2400/4G/1T/2G 独立 显卡/另配第三方 17 寸一体化 KVM	1	批
221	台式计算机	小机箱, 24 寸显示器, 4G 内存, CPU-i5 6 代	1	批
222	台式计算机	小机箱, 24 寸显示器, 4G 内存, CPU-i5 6 代, 主频≤3.2GHZ	1	批
223	台式计算机	台式机 ThinkCentre M8600t	1	批
224	便携式计算机	DELL E6230, 酷睿 I5-3320(2.6G), 4GB DDR3 1600M 内存	1	批
225	打印机	HP LaserJet 5200dtn Q7546A	1	批
226	投影仪	3LCD/标准灯泡寿命	1	批
227	打印机	HP Color LaserJet Professional CP5225DN(CE712A)A3	1	批
228	高速扫描仪	爱普生 DS-7500	1	批
229	投影仪	3LCD/标准灯泡寿命≥2500	1	批
230	台式计算机	小机箱, 24 寸显示器, 4G 内存, 。	1	批
231	打印机	HP LaserJet 5200dtn	1	批
232	打印机	HP Color LaserJet Professional CP5225DN	1	批
233	电动订书机	Rapid 瑞典特乐朋 100E	1	批
234	自动打孔装订机	银佳 YJZ-58	1	批

235	投影仪	3LCD/标准灯泡寿命≥2500	1	批
236	台式计算机	22 寸显示器，4G 内存，CPU-i5，500G 硬盘；其他要求详见技术规范文档。	1	批
237	台式计算机	小机箱，24 寸显示器，4G 内存，CPU-i5 6 代。	1	批
238	打印机	HP LaserJet 5200dtn Q7546A	1	批
239	打印机	打印幅面：A3	1	批
240	投影仪	3LCD	1	批
241	投影仪	3LCD/标准灯泡寿命≥2500 小时/亮度≥5200 流明/分辨率：1280×800/手动变焦镜头/输入接口：VGA 和 HDMI 接口/对比度：3000:1/重量<4kg /配套专用线缆/配套便携/3 年质保，详见技术规范文档	1	批
242	台式计算机	22 寸显示器，4G 内存，CPU-i5，500G 硬盘；其他要求详见技术规范文档。	1	批
243	台式计算机	小机箱，24 寸显示器，4G 内存	1	批
244	数据采集器（PDA）	BIP6000-AH	1	批
245	打印机	HP LaserJet 5200dtn	1	批
246	打印机	HP LaserJet Pro M706	1	批
247	扫描仪	HP Scanjet Pro 2500 fl	1	批
248	台式计算机	22 寸显示器，4G 内存，CPU-i5，500G 硬盘；其他要求详见技术规范文档。	1	批
249	打印机	HP LaserJet 5200dtn Q7546A	1	批
250	打印机	A4 黑白打印机。	1	批
251	打印机	A4 黑白激光打印复印扫描传真	1	批
252	打印机	HP LaserJet 5200dtn	1	批
253	打印机	A4 黑白激光打印复印扫描传真	1	批
254	数码复合机(黑白)	HP 436NDA；功能：复印/打印/扫描,A3 幅面，内存≥2G，复印，自动双面，两个大容量纸盒（每个≥250 张），输出≥25 张/分钟，预热时间<2 秒,另含双面自动进稿器和活动底座.网络功能：支持有线网络打印，其他详见技术规范	1	批
255	投影仪	EPSON C301MN，3000 流明	1	批
256	台式计算机	小机箱：英特尔酷睿 i5-4570 处理器	1	批
257	台式计算机	小机箱，24 寸显示器，4G 内存，CPU-i5 6 代，主频≤3.2GHZ，500G	1	批

		硬盘；win7 专业版；其他要求详见技术规范文档。		
258	传真机	幅面：A4，黑白激光，传输速度≥3秒/页，双面打印；其他技术要求详见采购技术规范。	1	批
259	投影仪	便携式，亮度 ≥3500 流明，分辨率 ≥1280×720，接口 VGA，HDMI 接口，投影方式 桌面，屏幕宽高比例 16：9，其他详见技术规范。	1	批
260	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
261	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
262	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
263	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
264	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
265	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
266	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
267	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
268	空调机	挂机 1.5P，冷暖型，定频，普通支架，铜管长度 4.5 米，其他标配	1	批
269	空调机	挂机 1.5P，冷暖型，定频，普通支架，铜管长度 4.5 米，其他标配	1	批
270	空调机	KFR-32GW/32570Aa-3 格力 1.5P，壁挂式；220V；制冷量：≥3200W；制热量：≥ 4500W；定频；冷暖电辅加热；铜管 3 米含普通支架	1	批
271	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范	1	批

		文档。		
272	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
273	空调机	KF-25GW/FC23 正一匹挂机，TCL	1	批
274	空调机	KFR-32GW/32570Aa-3 格力 1.5P，壁挂式；220V；制冷量：≥3200W；制热量：≥4500W；定频；冷暖电辅加热；铜管 3 米含普通支架	1	批
275	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
276	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
277	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
278	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
279	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
280	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
281	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
282	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
283	空调机	KFR-32GW/32570Aa-3 格力 1.5P	1	批
284	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
285	空调机	KF-25GW/FC23 正一匹挂机，TCL	1	批
286	空调机	壁挂分体式，1.5P，定频，冷暖带电辅加热；其他要求详见技术规范文档。	1	批
287	空调机	壁挂式空调，制冷类型：冷暖，匹数：1.5 匹	1	批

288	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
289	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
290	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
291	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
292	空调机	壁挂式空调, 制冷类型: 冷暖, 匹数: 1.5 匹	1	批
293	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
294	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
295	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
296	空调机	壁挂式空调, 制冷类型: 冷暖, 匹数: 1.5 匹	1	批
297	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
298	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
299	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
300	空调机	KFR-32GW/(32570)FNBa-3, 格力,	1	批
301	空调机	KF-25GW/FC23 正一匹挂机, TCL	1	批
302	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
303	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频, 普通支架, 铜管长度 4.5 米, 其他标配	1	批
304	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频, 冷暖带电辅加热; 其他要求详见技术规范文档。	1	批
305	空调机	挂机 1.5P, 冷暖型, 定频,	1	批
306	空调机	壁挂分体式, 1.5P, 定频,	1	批
307	电锤	GBH4-32 DFR, 博世 BOSCH	1	批
308	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批

309	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
310	空调机	海尔 KFRD-120LW/52ABC15	1	批
311	强光工作灯	光特电气 GB319	1	批
312	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
313	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
314	强光工作灯	浙江名创光电 mcled,型号: MYD006-30W,	1	批
315	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
316	鞋套机	杭州波涛, BT-EG,	1	批
317	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
318	强光工作灯	浙江名创光电 mcled	1	批
319	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
320	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
321	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
322	RFID 手持终端	汉德霍尔 C5100-SCH	1	批
323	电锤	GBH4-32 DFR	1	批
324	强光工作灯	光特电气 GB319	1	批
325	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
326	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
327	数据采集器 (PDA)	BIP6000-AH	1	批
328	电动订书机	瑞特元昌 5080E	1	批
329	电锤	GBH4-32 DFR	1	批
330	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
331	传真机	Canon FAX-L150	1	批
332	钥匙机	广东文兴 100-G1	1	批
333	数字兆欧表	日本共立 3125V	1	批
334	电动订书机	瑞特元昌 5080E	1	批

335	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
336	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8	1	批
337	正压空气呼吸器	SPERIAN L65X-10	1	批
338	数字兆欧表	日本共立 3125	1	批
339	空调机	海尔 KFRD-120LW/52ABC15	1	批
340	标签机	MAX CPM-100HC	1	批
341	正压式空气呼吸器	浙江恒泰 RHZK6.8,	1	批
342	RFID 手持终端	汉德霍尔 C5100-SCH	1	批
343	鞋套机	杭州波涛, BT-EG	1	批
344	6F 圆筒阀控制系统	压力传感器 S-20,0-10Mpa	1	批